


# ENSEMBLE PELVIEN

## Pelvic set



| Qté | Référence INOX | Référence TITANE | Désignation                                                                        | Qté | Référence INOX | Référence TITANE | Désignation                                                                            |
|-----|----------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 56.500.99      | 57.900.00        | Cercle N°00 circonférence de la tête 47 cm<br>Circle N°00 head circumference 47 cm | 4   | 56.600.70      | 57.600.70        | Tige filetée droite M8 lg 300mm<br>M8 straight threaded rod Lg 300mm                   |
| 1   | 56.501.00      | 57.900.01        | Cercle N°0 circonférence de la tête 54 cm<br>Circle N°0 head circumference 54 cm   | 2   | 56.600.30      | 57.920.30        | Connecteur rectangulaire grand modèle<br>Large rectangular connector                   |
| 1   | 56.501.01      | 57.900.02        | Cercle N°1 circonférence de la tête 57 cm<br>Circle N°1 head circumference 57 cm   | 1   | 56.600.50      |                  | Anneau pelvien<br>Pelvic ring                                                          |
| 1   | 56.501.02      | 57.900.03        | Cercle N°2 circonférence de la tête 58 cm<br>Circle N°2 head circumference 58 cm   | 40  | 56.505.63      | 40.024.12-5      | Ecrou M8<br>M8 nut                                                                     |
| 1   | 56.501.03      | 57.900.04        | Cercle N°3 circonférence de la tête 61 cm<br>Circle N°3 head circumference 61 cm   | 4   | 56.516.10      | 57.960.18        | Vis tête hexagonale M8 Lg 20mm<br>M8 hexagon head screw Lg 20mm                        |
| 1   | 56.501.04      | 57.900.05        | Cercle N°4 circonférence de la tête 64 cm<br>Circle N°4 head circumference 64 cm   | 4   | 56.516.09      | 57.516.09        | Angle<br>Angled connector                                                              |
| 20  | 56.502.00S     | 57.900.10S       | Pointeaux stérile<br>steril pins                                                   | 4   | 56.505.66      | 57.950.20        | vis 1/4 28' Inox / stainless steel screws 1/4 28'<br>Vis Titane M6/ M6 Titanium Screws |
| 4   | 56.515.00      | 57.900.30        | Verrous de pointeaux avec vis<br>Pin locker with screw                             | 1   | 56.516.15      |                  | Clé Allen N°3 inox<br>Allen key N°3 stainless steel                                    |
| 4   | 56.503.02      | 57.900.11        | Vis et plaque de positionnement<br>Positioning screw and plate                     | 1   | 56.800.13      |                  | Clé plate Ø10/13<br>Ø10/13 wrench                                                      |
| 4   | 56.516.04      | 57.902.00        | Angle double grand modèle<br>Large doubly angled connector                         | 1   | 56.800.11      |                  | Clé plate Ø11/13<br>Ø11/13 wrench                                                      |
| 4   | 56.516.06      | 57.903.00        | CONNECTEUR RECTANGLE<br>Rectangle connector                                        | 4   | 56.506.20      |                  | Tournevis<br>Screwdriver                                                               |
| 4   | 56.600.60      | 57.600.60        | Tige filetée coudée M8 Lg 300mm<br>M8 bent threaded rod Lg 300mm                   |     |                |                  |                                                                                        |

Toute autre pièce peut être fabriquée sur mesure si besoin. Toutes les demandes de produits sur mesure sont conformes aux exigences générales en matière de sécurité et de performance de l'annexe I du règlement 2017/745 et aux exigences essentielles de l'annexe I de la directive 93/42/CEE amendée par la directive 2007/47/CE. Chaque demande est étudiée préalablement avec le chirurgien pour les besoins spécifiques d'un patient.


Any other part can be manufactured as a custom made part if needed. Each request for custom-made device is in accordance with the general safety and performance requirements listed in Annex I of the Regulation 2017/745 and essential requirements in Annex I of the Directive 93/42/EEC as amended by the Directive 2007/47/EC. Each request is studied previously with the surgeon for specific needs for a patient.

Toutes les pièces sont à usage unique à l'exception des clés et tournevis - All parts are single-use except for wrenches and screwdrivers

MEDICALEX  
34 AVENUE DU DOCTEUR DURAND - 94110 ARCUEIL - France  
[contact@medicalex.info](mailto:contact@medicalex.info) [www.medicalex.info](http://www.medicalex.info)

# ENSEMBLE POUR PLATRE AVEC TIGE & ENSEMBLE AVEC VESTE

Set for cast with rod & Set with jacket



| Qté | Référence<br>INOX | Référence<br>TITANE | Désignation                                                                        | Qté | Référence<br>INOX | Référence<br>TITANE | Désignation                                                                         |
|-----|-------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 56.500.99         | 57.900.00           | Cercle N°00 circonférence de la tête 47 cm<br>Circle N°00 head circumference 47 cm | 2   | 56.516.06         |                     | Connecteur rectangulaire<br>Rectangular connector                                   |
| 1   | 56.501.00         | 57.900.01           | Cercle N°0 circonférence de la tête 54 cm<br>Circle N°0 head circumference 54 cm   | 4   | 56.516.08         | 57.905.00           | Tige Ø8 Lg 300mm<br>Ø8 rod Lg 300mm                                                 |
| 1   | 56.501.01         | 57.900.02           | Cercle N°1 circonférence de la tête 57 cm<br>Circle N°1 head circumference 57 cm   | 2   | 56.600.70         | 57.905.01           | Tige filetée M8<br>M8 threaded rod                                                  |
| 1   | 56.501.02         | 57.900.03           | Cercle N°2 circonférence de la tête 58 cm<br>Circle N°2 head circumference 58 cm   | 4   | 56.505.63         | 40.024.12-5         | Ecrou M8<br>M8 nut                                                                  |
| 1   | 56.501.03         | 57.900.04           | Cercle N°3 circonférence de la tête 61 cm<br>Circle N°3 head circumference 61 cm   | 10  | 56.516.18         | 57.950.00           | Ecrou M6<br>M6 nut                                                                  |
| 1   | 56.501.04         | 57.900.05           | Cercle N°4 circonférence de la tête 64 cm<br>Circle N°4 head circumference 64 cm   | 2   | 56.516.09         | 57.906.00           | Angle<br>Angled connector                                                           |
| 20  | 56.502.00S        | 57.900.10S          | Pointeaux stériles<br>steril pins                                                  | 4   | 56.505.66         | 57.950.20           | vis ¼ 28" inox / stainless steel screws ¼ 28"<br>Vis Titane M6 / M6 Titanium Screws |
| 4   | 56.515.00         | 57.900.30           | Verrous de pointeaux avec vis<br>Pin locker with screw                             | 10  | 56.518.06         | 57.950.20           | Vis M6<br>M6 screw                                                                  |
| 4   | 56.503.02         | 57.900.11           | Vis et plaque de positionnement<br>Positioning screw and plate                     | 4   | 56.501.05         | 57.901.05           | Connecteur cylindrique<br>Cylindrical connector                                     |
| 2   | 56.516.03         | 57.901.00           | Barre d'union plate<br>Flat union bar                                              | 1   | 56.516.15         |                     | Clé Allen N°3 inox<br>Allen key N°3 stainless steel                                 |
| 4   | 56.510.00         | 57.903.00           | Angle double petit modèle<br>Small doubly angled connector                         | 1   | 56.800.11         |                     | Clé plate Ø11/13<br>Ø11/13 wrench                                                   |
| 2   | 56.516.40         | 57.904.00           | Tige coudée<br>Angled rod                                                          | 2   | 56.506.20         |                     | Tournevis<br>Screwdriver                                                            |

Toute autre pièce peut être fabriquée sur mesure si besoin. Toutes les demandes de produits sur mesure sont conformes aux exigences générales en matière de sécurité et de performance de l'annexe I du règlement 2017/745 et aux exigences essentielles de l'annexe I de la directive 93/42/CEE amendée par la directive 2007/47/CE. Chaque demande est étudiée préalablement avec le chirurgien pour les besoins spécifiques d'un patient.


Any other part can be manufactured as a custom made part if needed. Each request for custom-made device is in accordance with the general safety and performance requirements listed in Annex I of the Regulation 2017/745 and essential requirements in Annex I of the Directive 93/42/EEC as amended by the Directive 2007/47/EC. Each request is studied previously with the surgeon for specific needs for a patient.

Toutes les pièces sont à usage unique à l'exception des clés et tournevis - All parts are single-use except for wrenches and screwdrivers

MEDICALEX  
34 AVENUE DU DOCTEUR DURAND - 94110 ARCUEIL - France  
[contact@medicalex.info](mailto:contact@medicalex.info) [www.medicalex.info](http://www.medicalex.info)

# ENSEMBLE AVEC ETRIER DE TRACTION

## Set with calipers



| Qté | Référence INOX | Référence TITANE | Désignation                                                                        | Qté | Référence INOX | Référence TITANE | Désignation                                            |
|-----|----------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|------------------|--------------------------------------------------------|
| 1   | 56.500.99      | 57.900.00        | Cercle N°00 circonférence de la tête 47 cm<br>Circle N°00 head circumference 47 cm | 1   | 56.504.00      |                  | Paire de patin pour traction<br>Pair of traction pads  |
| 1   | 56.501.00      | 57.900.01        | Cercle N°0 circonférence de la tête 54 cm<br>Circle N°0 head circumference 54 cm   | 1   | 56.505.00      | 57.900.40        | Arceau de traction<br>Pull hoop                        |
| 1   | 56.501.01      | 57.900.02        | Cercle N°1 circonférence de la tête 57 cm<br>Circle N°1 head circumference 57 cm   | 2   | 56.505.01      | 57.900.42        | Clip pour arceau avec vis<br>Clip for hoop with screws |
| 1   | 56.501.02      | 57.900.03        | Cercle N°2 circonférence De la tête 58 cm<br>Circle N°2 head circumference 58 cm   | 6   | 56.516.18      | 57.950.00        | Ecrou M6<br>M6 nut                                     |
| 1   | 56.501.03      | 57.900.04        | Cercle N° 3 circonférence de la tête 61 cm<br>Circle N°3 head circumference 61 cm  | 2   | 56.518.06      | 57.950.20        | Vis M6<br>M6 screw                                     |
| 1   | 56.501.04      | 57.900.05        | Cercle N°4 circonférence de la tête 64 cm<br>Circle N°4 head circumference 64 cm   | 1   | 56.516.15      |                  | Clé Allen N°3 inox<br>Allen key N°3 stainless steel    |
| 20  | 56.502.00S     | 57.900.10S       | Pointeaux stérile<br>steril pins                                                   | 1   | 56.800.13      |                  | Clé plate Ø10/13<br>Ø10/13 wrench                      |
| 4   | 56.515.00      | 57.900.30        | Verrous de pointeaux avec vis<br>Pin locker with screw                             | 1   | 56.800.11      |                  | Clé plate Ø11/13<br>Ø11/13 wrench                      |
| 4   | 56.503.02      | 57.900.11        | Vis et plaque de positionnement<br>Positioning screw and plate                     | 2   | 56.506.20      |                  | Tournevis<br>Screwdriver                               |

Toute autre pièce peut être fabriquée sur mesure si besoin. Toutes les demandes de produits sur mesure sont conformes aux exigences générales en matière de sécurité et de performance de l'annexe I du règlement 2017/745 et aux exigences essentielles de l'annexe I de la directive 93/42/CEE amendée par la directive 2007/47/CE. Chaque demande est étudiée préalablement avec le chirurgien pour les besoins spécifiques d'un patient.


Any other part can be manufactured as a custom made part if needed. Each request for custom-made device is in accordance with the general safety and performance requirements listed in Annex I of the Regulation 2017/745 and essential requirements in Annex I of the Directive 93/42/EEC as amended by the Directive 2007/47/EC. Each request is studied previously with the surgeon for specific needs for a patient.

Toutes les pièces sont à usage unique à l'exception des clés et tournevis-All parts are single-use except for wrenches and screwdrivers

**MEDICALEX**  
**34 AVENUE DU DOCTEUR DURAND - 94110 ARCUEIL – France**  
[contact@medicalex.info](mailto:contact@medicalex.info) [www.medicalex.info](http://www.medicalex.info)

# ENSEMBLE POUR PLATRE AVEC EPAULIERE

## Set for cast with shoulder plates



| Qté | Référence INOX | Référence TITANE | Désignation                                                                        | Qté  | Référence INOX | Référence TITANE | Désignation                                                              |
|-----|----------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 56.500.99      | 57.900.00        | Cercle N°00 circonférence de la tête 47 cm<br>Circle N°00 head circumference 47 cm | 2    | 56.516.05      | 57.911.00        | Tige coudée Ø10 pour épaulière<br>Ø10 angled rod for shoulder plate      |
| 1   | 56.501.00      | 57.900.01        | Cercle N°0 circonférence de la tête 54 cm<br>Circle N°0 head circumference 54 cm   | 4    | 56.516.20      | 57.905.05        | Ecrou M10 pour tiges<br>M10 nut for rods                                 |
| 1   | 56.501.01      | 57.900.02        | Cercle N°1 circonférence de la tête 57 cm<br>Circle N°1 head circumference 57 cm   | 2    | 56.516.30      | 57.940.00        | Connecteur pour épaulière<br>Connector for shoulder plate                |
| 1   | 56.501.02      | 57.900.03        | Cercle N°2 circonférence de la tête 58 cm<br>Circle N°2 head circumference 58 cm   | 1    | 56.519.11      | 57.900.22        | Paire d'épaulière pour adultes<br>Pair of shoulder plates (adult size)   |
| 1   | 56.501.03      | 57.900.04        | Cercle N°3 circonférence de la tête 61 cm<br>Circle N°3 head circumference 61 cm   | Ou 1 | 56.519.12      | 57.900.23        | Paire d'épaulière pour enfant<br>Pair of shoulder plates (children size) |
| 1   | 56.501.04      | 57.900.05        | Cercle N°4 circonférence de la tête 64 cm<br>Circle N°4 head circumference 64 cm   | 1    | 56.516.15      |                  | Clé Allen N°3 inox<br>Allen key N°3 stainless steel                      |
| 20  | 56.502.00S     | 57.900.10S       | Pointeaux stérile<br>steril pins                                                   | 1    | 56.800.13      |                  | Clé plate Ø10/13<br>Ø10/13 wrench                                        |
| 4   | 56.515.00      | 57.900.30        | Verrous de pointeaux avec vis<br>Pin locker with screw                             | 1    | 56.800.11      |                  | Clé plate Ø11/13<br>Ø11/13 wrench                                        |
| 4   | 56.503.02      | 57.900.11        | Vis et plaque de positionnement<br>Positioning screw and plate                     | 2    | 56.506.20      |                  | Tournevis<br>Screwdriver                                                 |

Toute autre pièce peut être fabriquée sur mesure si besoin. Toutes les demandes de produits sur mesure sont conformes aux exigences générales en matière de sécurité et de performance de l'annexe I du règlement 2017/745 et aux exigences essentielles de l'annexe I de la directive 93/42/CEE amendée par la directive 2007/47/CE. Chaque demande est étudiée préalablement avec le chirurgien pour les besoins spécifiques d'un patient.

Any other part can be manufactured as a custom made part if needed. Each request for custom-made device is in accordance with the general safety and performance requirements listed in Annex I of the Regulation 2017/745 and essential requirements in Annex I of the Directive 93/42/EEC as amended by the Directive 2007/47/EC. Each request is studied previously with the surgeon for specific needs for a patient.

Toutes les pièces sont à usage unique à l'exception des clés et tournevis-All parts are single-use except for wrenches and screwdrivers

MEDICALEX  
34 AVENUE DU DOCTEUR DURAND - 94110 ARCUEIL - France  
[contact@medicalex.info](mailto:contact@medicalex.info) [www.medicalex.info](http://www.medicalex.info)